

FICHE TECHNIQUE

MILAN 2.0 POWER



Généralément

Art.Nr:	A-029	Normes:	ANSI Z359.9-2021, EN 1496:2017/A, EN 341:2011/1A, MEETS CSA Z259.2.3:16/1/B
GTIN:	4030281155867	Poids net:	5.27 kg
Numéro classe E:	40-21-01-01	Poids brut:	5.27 kg
Numéro de douane:	84251100		

FICHE TECHNIQUE

MILAN 2.0 POWER

MILAN 2.0 POWER est la version spéciale du MILAN 2.0 HUB destinée au sauvetage électrique sur de longues distances vers le haut. Associé au RESCUE DEVICE DRIVER (RDD) <https://www.skylotec.com/eu_fr/RDD-fuer-MILAN-2.0-POWER/P-A-029-G>

, le dispositif de levage de secours fonctionne à l'électricité et permet une mise en place de la corde sans effort en moins de deux minutes pour une hauteur de 10 m. En cas d'urgence, il est possible de hisser des personnes d'un poids maximal de 250 kg. De plus, toutes les options manuelles de sauvetage et d'évacuation restent disponibles, ce qui permet d'utiliser le système de manière flexible pour différents scénarios de sauvetage. Grâce à des SEAL PAC <https://www.skylotec.com/eu_fr/SEAL-PAC/P-SET-SEAL-PAC>, il est possible de garantir une durée de vie prolongée pouvant aller jusqu'à 15 ans, qui peut être doublée une seule fois pour atteindre 30 ans. Lors de travaux en hauteur, un concept de sauvetage adapté, basé sur une évaluation des risques, est indispensable. Pour une utilisation professionnelle, une formation <https://www.skylotec.com/eu_fr/formations/monter-sauver-avec-milan/> approfondie dispensée par des instructeurs certifiés SKYLOTEC et spécialement formés à l'utilisation de l'équipement est requise.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur:	Noir, Orange, Blanc
----------	---------------------

Fontion de levage:	Oui
--------------------	-----

Hauteur maximale de descente en rappel:	501 m
---	-------

Vitesse de descente maximale:	0.90 m/s
-------------------------------	----------

Diamètre maximal de la corde compatible:	9.00 mm
--	---------

Charge maximale 1 personne:	141.00 kg
-----------------------------	-----------

Charge maximale 2 personnes:	280.00 kg
------------------------------	-----------

Durée de vie maximale:	20 années
------------------------	-----------

Max. Nombre de personnes:	2
---------------------------	---

Charge maximale:	280.00 kg
------------------	-----------

Température maximale:	60 °C
-----------------------	-------

Diamètre minimum du câble compatible:	9.00 mm
---------------------------------------	---------

Température minimale:	-35 °C
-----------------------	--------

Fonction antipanique:	Non
-----------------------	-----

Fonction de sauvetage:	Oui
------------------------	-----

MATÉRIAU

Matériau:	Aluminium, Acier, Polyamide
-----------	-----------------------------

FICHE TECHNIQUE

MILAN 2.0 POWER

